

● JEU DE PAUME

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE



Chaque exploitant d'établissement recevant du public (ERP) doit mettre à disposition des utilisateurs un registre public d'accessibilité (RPA). Ce registre a pour objectif d'informer le public du degré d'accessibilité de l'ERP et de ses prestations. Il rassemble les dispositions prises pour permettre aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, de bénéficier des prestations proposées par l'établissement.

Il s'agit d'un outil de communication entre l'ERP et son public. Il est consultable sur place au point d'accueil accessible de l'ERP au format papier et sur son site internet.

Ce registre est conforme aux articles L111-7-3 et R111-19-60 du Code de la construction et de l'habitation, à l'arrêté du 9 avril 2017, ainsi qu'aux recommandations du Guide d'aide à la constitution du registre d'accessibilité rédigé par la Délégation ministérielle à l'accessibilité.

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| PARTIE A - Prestations accessibilité | 3 |
| 1. Fiche informative de synthèse | 3 |
| 2. Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées » | 5 |
| 3. Conditions d'accessibilité au Jeu de Paume..... | 9 |
| 4. Dispositifs d'accessibilité disponibles au Jeu de Paume | 10 |
| | |
| PARTIE B - Pièces justificatives | 16 |
| 1. Attestation d'accessibilité..... | 16 |
| 2. Attestation d'achèvement d'agenda de mise en accessibilité | 32 |
| 3. Attestation de formation du personnel..... | 39 |

PARTIE A - Prestations accessibilité

1. Fiche informative de synthèse



Accessibilité de l'établissement

| | |
|---|--|
|  | Bienvenue JEU DE PAUME (centre d'art) |
| | → Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous |
| | <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
|  | → Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services |
| | <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |



Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

→ Le personnel est sensibilisé.
C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel est formé.
C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel sera formé.



Matériel adapté

→ Le matériel est entretenu et réparé oui non

→ Le personnel connaît le matériel oui non



Contact : Audrey GROLLIER, actionsociale@jeudepaume.org, 07 49 79 03 56



Consultation du registre public d'accessibilité :



à l'accueil



sur le site internet

N° SIRET : 477 612 964 00015


Adresse : 1 place de la Concorde, jardin des Tuileries, 75001 PARIS






Certaines prestations ne sont pas accessibles





Toutes les prestations sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.


 1.
.....



 Ce service sera accessible le :


 Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)


 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
 oui non


 2.
.....



 Ce service sera accessible le :


 Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
 oui non

 3.
.....

 Ce service sera accessible le :

 Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
 oui non

2. Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées »

Bien accueillir les personnes handicapées

I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs à tous les types de handicap :

- ➔ Montrez-vous disponible, à l'écoute et faites preuve de patience.
- ➔ Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.
- ➔ Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou un patient ordinaire : adressez-vous à elle directement et non à son accompagnateur s'il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.
- ➔ Proposez, mais n'imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance. Ne les dérangez pas en les caressant ou les distrayant : ils travaillent.

II. Accueillir des personnes avec une déficience motrice

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- ✦ Les déplacements ;
- ✦ Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;
- ✦ La largeur des couloirs et des portes ;
- ✦ La station debout et les attentes prolongées ;
- ✦ Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.



2) Comment les pallier ?

- ➔ Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges et dégagés.
- ➔ Mettez, si possible, à disposition des bancs et sièges de repos.
- ➔ Informez la personne du niveau d'accessibilité de l'environnement afin qu'elle puisse juger si elle a besoin d'aide ou pas.

III. Accueillir des personnes avec une déficience sensorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- ✦ La communication orale ;
- ✦ L'accès aux informations sonores ;
- ✦ Le manque d'informations écrites.

2) Comment les pallier ?

- ➔ Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer à parler.
- ➔ Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit normal, sans exagérer l'articulation et sans crier.
- ➔ Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.
- ➔ Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer du doigt, expressions du visage...
- ➔ Proposez de quoi écrire.
- ➔ Veillez à afficher, de manière visible, lisible et bien contrastée, les prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- ✦ Le repérage des lieux et des entrées ;
 - ✦ Les déplacements et l'identification des obstacles ;
 - ✦ L'usage de l'écriture et de la lecture.
-

2) Comment les pallier ?

- ➔ Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si l'environnement est bruyant, parlez bien en face de la personne.
- ➔ Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Précisez si vous vous éloignez et si vous revenez.
- ➔ S'il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant pour guider, en adaptant votre rythme.
- ➔ Informez la personne handicapée sur l'environnement, en décrivant précisément et méthodiquement l'organisation spatiale du lieu, ou encore de la table, d'une assiette...
- ➔ Si la personne est amenée à s'asseoir, guidez sa main sur le dossier et laissez-la s'asseoir.
- ➔ Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d'en faire la lecture ou le résumé.
- ➔ Veillez à concevoir une documentation adaptée en gros caractères (lettres bâton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien contrastée.
- ➔ Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il suffit de placer la pointe du stylo à l'endroit où elles vont apposer leur signature.
- ➔ N'hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience mentale



A/ Accueillir des personnes avec une déficience intellectuelle ou cognitive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- ✦ La communication (difficultés à s'exprimer et à comprendre) ;
 - ✦ Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;
 - ✦ La maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul ;
 - ✦ Le repérage dans le temps et l'espace ;
 - ✦ L'utilisation des appareils et automates.
-

2) Comment les pallier ?

- ➔ Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots faciles à comprendre. N'infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.
- ➔ Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela prend du temps.
- ➔ Faites appel à l'image, à la reformulation, à la gestuelle en cas d'incompréhension.
- ➔ Utilisez des écrits en «facile à lire et à comprendre» (FALC).
- ➔ Proposez d'accompagner la personne dans son achat et de l'aider pour le règlement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience psychique

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- ✦ Un stress important ;
- ✦ Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incontrôlés ;
- ✦ La communication.

2) Comment les pallier ?

- ➔ Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
- ➔ Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.
- ➔ En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche et rassurez-la.



Pour en savoir plus sur la manière d'accueillir une personne handicapée :
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.html>

Conçu par la DMA en partenariat avec :

APAJH, CDCE, CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEI.

Conception- Réalisation : MEDDE-MLETR/SG/SPSSI/ATL2/Benoit Cudelou

3. Conditions d'accessibilité au Jeu de Paume

| | |
|---|---|
| Niveau 0 (grand hall) | <ul style="list-style-type: none">- Accès possible en voiture dans le jardin des Tuileries pour stationner à proximité du centre d'art*- Accès par la rampe PSH avec une présence humaine (agent de sécurité)- Accès par une porte adaptée (motorisée, bouton d'ouverture)- Accueil et fauteuil pour l'attente- PC sécurité |
| Niveau 0 (salles 1 et 2) | <ul style="list-style-type: none">- Ascenseur PSH pour accéder à ce niveau, niveau de référence |
| Niveau Sous-sol (auditorium, vestiaires, toilettes) | <ul style="list-style-type: none">- Ascenseur PSH pour accéder à ce niveau- Auditorium avec 4 places PSH et un espace sécurisé avec interphone- Présence de toilettes adaptées avec flash |
| Niveau Mezzanine inférieur (studio et petit studio) | <ul style="list-style-type: none">- Ascenseur PSH pour accéder à ce niveau- Rampe PSH |
| Niveau Mezzanine supérieur (cafétéria) | <ul style="list-style-type: none">- Ascenseur PSH pour accéder à ce niveau |
| Niveau 1 (salles 3, 4, 5, 6 et 7) | <ul style="list-style-type: none">- Ascenseur PSH pour accéder à ce niveau |

* Afin de faciliter l'accès au jardin des Tuileries avec un véhicule, une demande doit être effectuée au moins 48h à l'avance en envoyant un mail à accueil@jeudepaume.org avec le numéro d'immatriculation, le type de véhicule et le nom du conducteur.

4. Dispositifs d'accessibilité disponibles au Jeu de Paume

- Rampe d'accès



- Ascenseur



- Fauteuils roulants (x2)



- Chaises-cannes



- Plots podotactiles




- Espace d'attente sécurisé



- Boucle à induction magnétique (BIM) à l'accueil et à l'auditorium




- Amplificateurs auditifs




- Plans simplifiés des espaces accessibles au public


Niveau 0




Niveau -1




Niveau -2



Niveau 1



Niveau 2



- Casques anti-bruit pour adultes et enfants



- Loupes



- Livret d'accès en Facile à Lire et à Comprendre
Téléchargeable sur la page Accessibilité du site



- Livret de visite en Facile à Lire et à Comprendre
Téléchargeable sur la page Accessibilité du site



PARTIE B – Pièces justificatives

1. Attestation d'accessibilité

| | | |
|---|---|--|
| Champs sur marne 6 boulevard Archimède CS 60015 77420 - CHAMPS SUR MARNE Téléphone : +33 6 86 64 20 91 Télécopie : 01 55 89 6789 |  | |
|---|---|--|

| | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Date : 07/12/2023 | N° contrat : Q-1598321 - 0796774 | Rapport n°: 8994554 /Rév. 0 |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|

**ATTESTATION DE VÉRIFICATION DE L'ACCESSIBILITÉ
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Construction ou création d'établissements recevant du public (ERP)
soumise à Permis de Construire**

Selon annexe 3 de l'arrêté du 22 mars 2007 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2007

En application de l'article R 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. Elle est délivrée *par un contrôleur technique ou un architecte au maître de l'ouvrage en application des articles L.111-7-4 et R. 111-19-27 et R. 111-19-28 du code de la construction et de l'habitation.*

Je soussigné : Vincent DA SILVA de la société BUREAU VERITAS, en qualité d'organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments, atteste que :

par contrat de vérification technique n° Q-1598321 - 0796774 en date du : 24/10/2023

La Société : ASSOCIATION DU JEU DE PAUME
1 PLACE DE LA CONCORDE 75008 PARIS

maître de l'ouvrage de l'opération de construction (ou de réhabilitation lourde) suivante :

**ASSOCIATION DU JEU DE PAUME
1 PLACE DE LA CONCORDE 75008 PARIS**

Réf. du Permis de Construire :

Date du dépôt de demande de PC :

Date du PC :

a confié, à BUREAU VERITAS, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant à vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les règles d'accessibilité qui leur sont applicables.

Nota : les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont adjointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.

Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés : 1 bâtiment.

• **Règles en vigueur considérées :**

- Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public construits ou créés .
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.



- **Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :**

Aucune demande de dérogation à notre connaissance

- **Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :**

Aucun document nous a été remis

☞ A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 28/11/2023, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi:

- **R** Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (*)
- **NR** Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne respectent pas la règle d'accessibilité applicable (*)
- **SO** La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

Date : 07/12/2023

Signature :

(*) voir commentaire général CG01 page 3



LISTE DES CONSTATS

Commentaires généraux

| | | |
|----|----|---|
| CG | 01 | Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contraires. |
| CG | 02 | |
| CG | 03 | ATT HAND réalisé dans le périmètre des travaux. Ce périmètre comprends l'escalier du RDC pour aller à la cafétéria, la cafétéria, l'escalier menant à la mezzanine / Casier au R-1 |

Récapitulatif des commentaires particuliers

1. GENERALITES

Pas de commentaire particulier

2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Pas de commentaire particulier

3 - PLACES DE STATIONNEMENT

Pas de commentaire particulier

4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

Pas de commentaire particulier

5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

Pas de commentaire particulier

6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES

Pas de commentaire particulier

7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANQUES

Pas de commentaire particulier

8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS

Pas de commentaire particulier

9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS

Pas de commentaire particulier

10 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE

Pas de commentaire particulier

11 - SANITAIRES

Pas de commentaire particulier

12 - SORTIES



Pas de commentaire particulier

13 - ECLAIRAGE

Pas de commentaire particulier

14 - INFORMATION ET SIGNALISATION

Pas de commentaire particulier

15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

Pas de commentaire particulier

16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL

Pas de commentaire particulier

17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES

Pas de commentaire particulier









































































18 - CAISSES DE PAIEMENT

Pas de commentaire particulier


































































| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. GENERALITES | | | |
| Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté | | | |
| 2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS | | Hors périmètre de notre intervention | |
| Généralités | | | |
| cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment | ■ | ■ | SO |
| cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment | ■ | ■ | SO |
| accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs | ■ | ■ | SO |
| Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement | | | |
| Largeur $\geq 1,40$ m | ■ | ■ | SO |
| Rétrécissements ponctuels $\geq 1,20$ m | ■ | ■ | SO |
| Dévers $\leq 2\%$ | ■ | ■ | SO |
| Pentes | | | |
| existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant | ■ | ■ | SO |
| pente $\leq 4\%$ | ■ | ■ | SO |
| pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m | ■ | ■ | SO |
| pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi | ■ | ■ | SO |
| pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi | ■ | ■ | SO |
| pente $> 10\%$: interdite | ■ | ■ | SO |
| paliers de repos en haut et en bas de chaque pente | ■ | ■ | SO |
| Caractéristiques des paliers de repos | | | |
| 1,20 x 1,40 m | ■ | ■ | SO |
| paliers horizontaux au dévers près | ■ | ■ | SO |
| Seuils et ressauts | | | |
| ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente $< 33\%$) | ■ | ■ | SO |
| Arrondis ou chanfreinés | ■ | ■ | SO |
| Distance entre 2 ressauts $\geq 2,50$ m | ■ | ■ | SO |
| pas de ressauts successifs dans une pente | ■ | ■ | SO |
| Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants | | | |
| Espaces de manœuvre avec possibilité de $\frac{1}{2}$ tour aux points de choix d'itinéraire | | | |
| emplacements | ■ | ■ | SO |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|--|--------------|----------------------------|
| dimensions : diamètre 1,50 m |    SO | | |
| Espaces de manœuvre de porte | | | |
| emplacements |    SO | | |
| Dimensions |    SO | | |
| Espaces d'usage | | | |
| devant chaque équipement ou aménagement |    SO | | |
| Dimensions : 0.80 m x 1.30 m |    SO | | |
| Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue |    SO | | |
| Trous en sol : diamètre ou largeur < 2 cm |    SO | | |
| Cheminement libre de tout obstacle | | | |
| Hauteur libre \geq 2,20 m |    SO | | |
| Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm |    SO | | |
| Protection si rupture de niveau \geq 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement |    SO | | |
| Protection des espaces sous escaliers |    SO | | |
| Volée d'escalier de 3 marches ou plus : | | | |
| Largeur entre mains courantes \geq 1,20 m |    SO | | |
| Hauteur des marches \leq 16 cm |    SO | | |
| Giron des marches \geq 28 cm |    SO | | |
| Mains courantes | | | |
| <i>de chaque côté</i> |    SO | | |
| <i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i> |    SO | | |
| <i>continues, rigides et facilement préhensibles</i> |    SO | | |
| <i>dépasant les premières et les dernières marches</i> |    SO | | |
| <i>différenciées du support par éclairage particulier ou contraste visuel</i> |    SO | | |
| Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute |    SO | | |
| Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche |    SO | | |
| Nez de marches : | | | |
| <i>De couleur contrastée</i> |    SO | | |
| <i>Non glissants</i> |    SO | | |
| <i>Sans débord excessif</i> |    SO | | |
| Volée d'escalier de moins de 3 marches : | | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---|--------------|----------------------------|
| Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute |    | SO | |
| Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche |    | SO | |
| Nez de marches : | | | |
| <i>De couleur contrastée</i> |    | SO | |
| <i>Non glissants</i> |    | SO | |
| <i>Sans débord excessif</i> |    | SO | |
| Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement |    | SO | |
| 3 - PLACES DE STATIONNEMENT | | | |
| 2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places |    | SO | |
| Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment |    | SO | |
| Caractéristiques dimensionnelles et atteinte | | | |
| Largeur ≥ 3,30 m |    | SO | |
| Espace horizontal au dévers de 2% près |    | SO | |
| Raccordement au cheminement d'accès | | | |
| <i>Ressaut ≤ 2 cm</i> |    | SO | |
| <i>Sur 1,40m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près</i> |    | SO | |
| Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes | | | |
| <i>Bornes visibles directement du poste de contrôle ou</i> |    | SO | |
| <i>Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels</i> |    | SO | |
| <i>Et visiophonie</i> |    | SO | |
| Sortie en fauteuil des places « boxées » |    | SO | |
| Repérage horizontal et vertical des places | | | |
| signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public |    | SO | |
| Signalisation des croisements véhicules/piétons : | | | |
| <i>éveil de vigilance des piétons</i> |    | SO | |
| <i>signalisation vers les conducteurs</i> |    | SO | |
| 4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC | | | |
| Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible |    | SO | |
| Entrée principale facilement repérable |    | SO | |
| Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale |    | SO | |
| Dispositifs d'accès au bâtiment : | | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|---|----|--|----------------------------|
| facilement repérable | ■ | ■ | SO | | |
| signal sonore et visuel | ■ | ■ | SO | | |
| Système de communication et dispositif de commande manuelle : | | | | | |
| A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil | ■ | ■ | SO | | |
| Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m | ■ | ■ | SO | | |
| Contrôle d'accès et de sortie : | | | | | |
| visualisation directe du visiteur par le personnel ou | ■ | ■ | SO | | |
| visiophone | ■ | ■ | SO | | |
| Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public | ■ | ■ | SO | | |
| 5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES | | | | Prestation limitée à l'escalier du RDC pour aller à la cafétéria, la cafétéria, l'escalier menant à la mezzanine / Casier au R-1 | |
| Largeur ≥ 1,40 m | R | ■ | ■ | | |
| Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m | R | ■ | ■ | | |
| Dévers ≤ 2 cm | R | ■ | ■ | | |
| Pentes : | | | | | |
| pente ≤ 4% | R | ■ | ■ | | |
| pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m | ■ | ■ | SO | | |
| pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi | ■ | ■ | SO | | |
| pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi | ■ | ■ | SO | | |
| pente > 10% : interdite | ■ | ■ | SO | | |
| paliers de repos en haut et en bas de chaque pente | ■ | ■ | SO | | |
| Caractéristiques des paliers de repos | | | | | |
| 1,20 x 1,40 m | ■ | ■ | SO | | |
| paliers horizontaux au dévers près | ■ | ■ | SO | | |
| Seuils et ressauts | | | | | |
| ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%) | ■ | ■ | SO | | |
| arrondis ou chanfreinés | ■ | ■ | SO | | |
| pas d'âne interdits | ■ | ■ | SO | | |
| Espaces de manœuvre de porte | | | | | |
| Emplacements | ■ | ■ | SO | | |
| Dimensions | ■ | ■ | SO | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|--|--------------|----------------------------|
| Espaces d'usage | | | |
| devant chaque équipement ou aménagement | ■ ■ ■ | SO | |
| Dimensions : 0,80m x 1,30m | ■ ■ ■ | SO | |
| Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue | | | |
| Trous en sol : diamètre ou largeur \leq 2 cm | ■ ■ ■ | SO | |
| Cheminement libre de tout obstacle | | | |
| Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement | ■ ■ ■ | SO | |
| Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm | ■ ■ ■ | SO | |
| Protection si rupture de niveau \geq 0,40 m à moins de 0,90 m | | | |
| Protection des espaces sous escaliers | | | |
| Marches isolées : | | | |
| Si trois marches ou plus : | | | |
| <i>Largeur entre mains courantes \geq 1,20 m</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>Hauteur des marches \leq 16 cm</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>Giron des marches \geq 28 cm</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| Nez de marches : | | | |
| <i>De couleur contrastée</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>Non glissants</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>Sans débord excessif</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| Une main courante : | | | |
| <i>de chaque côté</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>continue rigide et facilement préhensible</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>dépassant les premières et les dernières marches</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| Si moins de 3 marches : | | | |
| <i>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| <i>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</i> | ■ ■ ■ | SO | |
| Nez de marches : | | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|----------------|----|----|--|----------------------------|
| <i>De couleur contrastée</i> | ■ | ■ | SO | | |
| <i>Non glissants</i> | ■ | ■ | SO | | |
| <i>Sans débord excessif</i> | ■ | ■ | SO | | |
| 6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES | | | | Prestation limitée à l'escalier du RDC pour aller à la cafétéria, la cafétéria, l'escalier menant à la mezzanine / Casier au R-1 | |
| Obligation d'ascenseur | R | ■ | ■ | | |
| Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement | | | | | |
| Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m | R | ■ | ■ | | |
| Hauteur des marches ≤ 16 cm | R | ■ | ■ | | |
| Giron des marches ≥ 28 cm | R | ■ | ■ | | |
| Mains courantes | | | | | |
| <i>de chaque côté</i> | ■ | ■ | SO | | |
| <i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i> | ■ | NR | ■ | Une des mains courante à une hauteur de 1,07 m | |
| <i>continues, rigides et facilement préhensibles</i> | ■ | NR | ■ | Une main courante n'est pas continue | |
| <i>dépassant les premières et dernières marches</i> | R | ■ | ■ | | |
| <i>différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel</i> | ■ | ■ | SO | | |
| Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute | ■ | ■ | SO | | |
| Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches | ■ | ■ | SO | | |
| Nez de marches : | | | | | |
| <i>De couleur contrastée</i> | ■ | ■ | SO | | |
| <i>Non glissants</i> | ■ | ■ | SO | | |
| <i>Sans débord excessif</i> | ■ | ■ | SO | | |
| Ascenseurs | | | | | |
| Tous les ascenseurs doivent être accessibles | R | ■ | ■ | | |
| Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis | R | ■ | ■ | | |
| commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil | R | ■ | ■ | | |
| conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap | ■ | ■ | SO | Miroir absent mais l'ascenseur est existant non modifié dans le cadre des travaux | |
| munis d'un dispositif permettant de prendre appui | R | ■ | ■ | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|--------------|----------------------------|
| permettant de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme | R | | |
| Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite | | | |
| dérogação obtenue | SO | | |
| conformes aux normes les concernant | SO | | |
| d'usage permanent | SO | | |
| 7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANQUES | | | |
| Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur | SO | | |
| Mains courantes accompagnant le mouvement | SO | | |
| Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée | SO | | |
| Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis | SO | | |
| Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel | SO | | |
| Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécaniques | SO | | |
| 8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS | | | |
| Tapis | | | |
| dureté suffisante | SO | | |
| pas de ressaut ≥ 2 cm | SO | | |
| Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration | | | |
| conforme à la réglementation en vigueur ou | SO | | |
| aire d'absorption équivalente $\geq 25\%$ de la surface au sol | SO | | |
| 9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS | | | |
| Dimensions des sas | SO | | |
| Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier | SO | | |
| Largeur des portes principales et des portiques | | | |
| 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes | SO | | |
| 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes. | SO | | |
| 1 vantail $\geq 0,90$ m pour les portes à 2 vantaux | SO | | |
| 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés. | SO | | |
| Poignées des portes | | | |
| facilement préhensibles | SO | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|----------------------------------|----------------------------|
| extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes sanitaires, douches et cabines non adaptés) | SO | | |
| Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 N | SO | | |
| Portes vitrées repérables | SO | | |
| Portes à ouverture automatique : | | | |
| Durée d'ouverture réglable | SO | | |
| Détection des personnes de toutes tailles | SO | | |
| Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique | SO | | |
| Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté est installé | SO | | |
| 10 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE | | | |
| Si existence d'un point d'accueil : | | | |
| Au moins un accessible. | SO | | |
| Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert | SO | | |
| Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis | SO | | |
| Equipements divers accessibles au public | | | |
| au moins 1 équipement par type aménagé | SO | | |
| espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement | SO | | |
| commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir, entendre, parler | | | |
| <i>0,90 m ≤ H ≤ 1,30 m</i> | SO | | |
| Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier | | | |
| <i>face supérieure ≤ à 0,80 m</i> | SO | | |
| <i>vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)</i> | SO | | |
| Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique | SO | | |
| Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores | SO | | |
| 11 - SANITAIRES | | Hors périmètre de l'intervention | |
| Cabinets aménagés : | | | |
| au moins 1 par niveau comportant des sanitaires | SO | | |
| aux mêmes emplacements que les autres | SO | | |
| séparés H/F si autres sanitaires séparés | SO | | |
| 1 lavabo accessible par groupe de lavabos | SO | | |
| Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : | | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|----------------------------------|----------------------------|
| Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte | SO | | |
| Dimensions : diamètre 1,50 m | SO | | |
| Aménagements intérieurs des cabinets : | | | |
| dispositif permettant de refermer la porte | SO | | |
| espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30 m | SO | | |
| hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m | SO | | |
| lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m | SO | | |
| barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol | SO | | |
| barre d'appui supportant le poids d'une personne | SO | | |
| commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable | SO | | |
| Lavabos accessibles | | | |
| vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP) | SO | | |
| Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi | SO | | |
| Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs | SO | | |
| 12 - SORTIES | | | |
| Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours | SO | | |
| 13 - ECLAIRAGE | | | |
| Valeurs d'éclairage | | | |
| 20 lux pour les cheminements extérieurs | SO | Hors périmètre de l'intervention | |
| 200 lux aux postes d'accueil | SO | Hors périmètre de l'intervention | |
| 100 lux pour les circulations horizontales | R | | |
| 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles | R | | |
| 50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement | SO | Hors périmètre de l'intervention | |
| 20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations piétonnes) | SO | Hors périmètre de l'intervention | |
| Eblouissement / Reflet | SO | | |
| Durée de fonctionnement des éclairages temporisés | SO | | |
| Extinction progressive si éclairage temporisé | SO | | |
| Eclairages par détection de présence | SO | | |
| 14 - INFORMATION ET SIGNALISATION | | | |
| Cheminements extérieurs | | | |
| Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements | SO | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|---|---------|--------------|----------------------------|
| Repérage des parois vitrées | SO | | |
| Passage piétons | SO | | |
| Accès à l'établissement et accueil | | | |
| Repérage des entrées | SO | | |
| Repérage du système de contrôle d'accès | SO | | |
| Accueils sonorisés : | | | |
| Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaire | SO | | |
| Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique | SO | | |
| Signalisation de la boucle par un pictogramme | SO | | |
| Circulations intérieures : | | | |
| Éléments structurants du cheminement repérables | SO | | |
| Repérage des parois et portes vitrées | SO | | |
| Informations d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur | SO | | |
| Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible | SO | | |
| Équipements divers | | | |
| Signalisation du point d'accueil, du guichet | SO | | |
| Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage | SO | | |
| Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile | SO | | |
| Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3. | | | |
| Visibilité (localisation du support, contrastes) | SO | | |
| Lisibilité (hauteur des caractères) | SO | | |
| Compréhension (pictogrammes) | SO | | |
| 15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS | | | |
| Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr. de 50 | SO | | |
| Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal | SO | | |
| Dimension de l'emplacement : 0,80 x 1,30 m | SO | | |
| Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement | SO | | |
| Réparties en fonction des différentes catégories de places | SO | | |
| 16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL | | | |
| Nombre de chambres adaptées | | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---|--------------|----------------------------|
| 1 si moins de 21 chambres ou | ■ ■ ■ SO | | |
| 1 + 1 par tranche de 50 ou | ■ ■ ■ SO | | |
| toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur | ■ ■ ■ SO | | |
| Caractéristiques des chambres adaptées | | | |
| espace de rotation Ø 1,50 m | ■ ■ ■ SO | | |
| 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands cotés du lit et 0,90 m au pied du lit | ■ ■ ■ SO | | |
| hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm | ■ ■ ■ SO | | |
| Cabinet de toilette : | | | |
| 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée | ■ ■ ■ SO | | |
| tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur | ■ ■ ■ SO | | |
| espace de rotation diamètre 1,50 m | ■ ■ ■ SO | | |
| douche accessible avec barre d'appui | ■ ■ ■ SO | | |
| Cabinet d'aisance accessible : | | | |
| 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée | ■ ■ ■ SO | | |
| tous si personnes âgées ou à mobilité réduite | ■ ■ ■ SO | | |
| espace d'usage 0,80 x 1,30 m | ■ ■ ■ SO | | |
| barre d'appui | ■ ■ ■ SO | | |
| Pour toutes les chambres | | | |
| 1 prise de courant à proximité du lit | ■ ■ ■ SO | | |
| 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne | ■ ■ ■ SO | | |
| N° de la chambre en relief sur la porte | ■ ■ ■ SO | | |
| 17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES | | | |
| Cabines | | | |
| au moins 1 cabine aménagée | ■ ■ ■ SO | | |
| au même emplacement que les autres cabines | ■ ■ ■ SO | | |
| cheminement accessible jusqu'à la cabine | ■ ■ ■ SO | | |
| cabines séparées H/F si autres cabines séparées | ■ ■ ■ SO | | |
| espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : diamètre 1,50 m | ■ ■ ■ SO | | |
| siège | ■ ■ ■ SO | | |
| dispositif d'appui en position debout | ■ ■ ■ SO | | |
| Douches | | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire CP |
|---|---------|--|----|--------------|----------------------------|
| | | | | | |
| au moins 1 douche aménagée | | | SO | | |
| au même emplacement que les autres douches | | | SO | | |
| cheminement accessible jusqu'à la douche | | | SO | | |
| douches séparées H/F si autres douches séparées | | | SO | | |
| espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche | | | SO | | |
| siphon de sol | | | SO | | |
| siège | | | SO | | |
| dispositif d'appui en position debout | | | SO | | |
| équipements divers utilisables en position assise | | | SO | | |
| 18 - CAISSES DE PAIEMENT | | | | | |
| Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses | | | SO | | |
| Une caisse adaptée par tr. de 20 | | | SO | | |
| Répartition uniforme des caisses adaptées | | | SO | | |
| Caractéristiques des caisses adaptées | | | SO | | |
| Cheminement d'accès aux caisses adaptées ≥ 0,90 m | | | SO | | |
| Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes | | | SO | | |

2. Attestation d'achèvement d'agenda de mise en accessibilité



BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION



BUREAU
VERITAS

Coordonnées du chargé d'affaires :

Immeuble Le Quadrium Sud
17, rue Louise Dory
93231 ROMAINVILLE

T: None - M : None
ticiana.agalliu@bureauveritas.com

Adresse postale :
CS 60015
93231 ROMAINVILLE CEDEX

V. réf :
N. réf : RFCT n° 1
N° affaire : **10723321/1**
Mission(s) signée(s) : **HAND + LE + LP + SEI**

Chargé d'affaire : Ticiana AGALLIU
Etabli par : Ticiana AGALLIU
Diffusé par : Ticiana AGALLIU

Affaire :

JEU DE PAUME / SS ET MEZZANINE
TRAVAUX AU SOUS-SOL ET MEZZANINE
1 PLACE DE LA CONCORDE
75008 PARIS

Destinataire :

MUSEE DU JEU DE PAUME
SANTIAGO ESSES
1 PLACE DE LA CONCORDE
75008 PARIS

Copies :

Liste en fin de rapport

**RAPPORT FINAL DE CONTRÔLE
TECHNIQUE**

(Synthèse)

En date du 27/09/2022



Ce rapport comporte 7 pages dont une page de garde.

Annule et remplace le rapport RFCT révision 0 en date du 04/07/2022

1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX**Opération****Designation de l'opération : JEU DE PAUME / SS ET MEZZANINE - TRAVAUX AU SOUS-SOL ET MEZZANINE**

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|------------------------|
| Agence | POLE BTS IDF | Adresse chantier | 1 PLACE DE LA CONCORDE |
| Service | CB774 | Ville | PARIS |
| N° de convention | | Département | Paris |
| signée le | 16/03/2021 | | |

| | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| Début des travaux | 01/03/2021 | Valeur prévisionnelle des travaux | 70000 € (HT) |
| Délai | 2 mois | | |

| | |
|---------------------|--|
| Maître de l'Ouvrage | MUSEE DU JEU DE PAUME 1 PLACE DE LA CONCORDE 75008 PARIS |
|---------------------|--|

Missions**Nature des missions confiées**

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

| | |
|------|---|
| HAND | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées |
| LE | Solidité des existants |
| LP | Solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables |
| SEI | Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH |

Etendue de la mission :

Réalisation de travaux divers de réaménagement ponctuel et accessibilité de deux zones limitées et ouvertes au public du Musée du Jeu de Paume: l'actuel espace d'exposition au niveau mezzanine du sous sol et la cafétéria à l'entresol.

2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 01/07/2021

• CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

ERP type Y de 2ème catégorie avec des locaux de type L, M et N

• AFFECTATION DES LOCAUX

- 2ème étage : locaux administratifs et combles techniques ;
- 1er étage : 5 salles d'exposition ;
- entresol : cafétéria et bureaux d'administration ;
- rez-de-chaussée : hall d'accueil, librairie et 2 salles d'exposition ;
- mezzanine (palier intermédiaire) : espace d'exposition non accessible aux PMR ;
- sous-sol : auditorium (91 p.), espace d'exposition, espace régie (atelier, stockage et bureau), locaux techniques et sanitaires publics.

• DESCRIPTION ARCHITECTURALE

Le bâtiment comporte 2 étages sur le RDC, ainsi qu'un niveau sous sol.

Le projet concerne l'aménagement intérieur des niveaux entresol et mezzanine du sous sol.

Entresol : création d'une baie dans la cafétéria existante

Mezzanine du sous-sol : le plancher sera prolongé jusqu'à l'ascenseur, création d'une salle polyvalente et d'un local de stockage.

• DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

- Fondations : Sans objet dans le cadre des travaux

- Structure :

Entresol : Création d'une baie dans la cafétéria existante

Mezzanine du sous-sol : Création d'un plancher dalle poutrelle hourdis d'épaisseur 16+4 cm

- Clos : Sans objet dans le cadre des travaux

- Couvert : Sans objet dans le cadre des travaux

- Equipements techniques :

Installations électriques :

Les travaux concernent l'installation d'éclairage (dalles led, rails spots), prises de courant, BAES et éclairage d'ambiance des niveaux "Mezzanine" et -1 "Espace casiers", ainsi que le déplacement du tableau "Eclairage".

Thermique : Sans objet dans le cadre des travaux

Ascenseurs :

Les travaux concernent la création d'un accès supplémentaire aux niveaux "Mezzanine" et -1 "Reserve" de l'ascenseur hydraulique SYLEAM N°2015-75-11, charge nominale 630 Kg ou 8 personnes, desservant 5 niveaux (-1/M/0/+1/+2), vitesse 0.63 m/s.

Sécurité incendie :

Extincteurs portatifs adaptés aux risques

Robinets d'incendie armés

SSI

Téléphone urbain pour l'alerte

• CONTRAINTES PARTICULIERES

- Liées au site : Sans objet

- Liées aux risques : Sans objet

- Liées au mode constructif : Sans objet

- Liées à l'occupation des locaux : Sans objet

• **CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES**

à risque particulier: présence de locaux type M non sprinklés

• **LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS**

- Locaux à risques moyens :

- Locaux à risques importants : stockage

• **TECHNOLOGIE INNOVANTE**

Sans objet

3 - RAPPORTS ET DOCUMENTS EMIS

| Date | Référence de(s) Rapport(s) |
|------------|--|
| 17/07/2021 | RICT a n°0 - 10723321/1 - Rapport Initial de Contrôle Technique JEU DE PAUME |

| Date | Référence de(s) Document(s) |
|------|-----------------------------|
|------|-----------------------------|

Avis sur Ouvrage après examen documents exécution

| | |
|------------|--|
| 29/09/2021 | AODEX n°1 - 10723321/1 - Ouvrage complet |
| 23/02/2022 | AODEX n°2 - 10723321/1 - Ouvrage complet |
| 23/02/2022 | AODEX n°3 - 10723321/1 - Ouvrage complet |
| 23/03/2022 | AODEX n°4 - 10723321/1 - Ouvrage complet |
| 23/03/2022 | AODEX n°5 - 10723321/1 - Ouvrage complet |
| 20/04/2022 | AODEX n°6 - 10723321/1 - Ouvrage complet |
| 20/04/2022 | AODEX n°7 - 10723321/1 - Ouvrage complet |

Compte Rendu de Contrôle Technique

| | |
|------------|--|
| 23/03/2022 | CRCT n°1 - 10723321/1 - Visite du 14/03/2022 |
|------------|--|

4 - SYNTHÈSE FINALE DES AVIS

Au cours de la mission, qui nous a été confiée et dans les limites de celle-ci, nous avons émis des avis qui figurent dans les rapports et documents mentionnés au chapitre 3. Il appartenait au maître d'ouvrage d'y donner, ou d'y faire donner, la suite qu'il convient.

Les avis figurant dans le tableau ci après, n'ont pas, à notre connaissance, été suivis d'effet :

| Références des documents ou rapport émis ² | Date | Ouvrage complet |
|---|------------|--|
| | Avis | |
| RICT a 0 - n° 10723321 / 1 | 17/07/2021 | HAND-Art. 7.2.II - Ascenseurs Commande niv. sous-sol à moins de 40 cm de l'angle rentrant. A modifier. |
| AODEX 1 - n° 10723321 / 1 | 29/09/2021 | Plan-PLAN N°12B-B-Plans de coffrage et ferrailage - L1auL5 + T1 + Plancher Plancher poutrelles-hourdis: Transmettre l'avis technique du plancher. |
| CRCT 1 - n° 10723321 / 1 | 23/03/2022 | Niveau Entresol - Espace Cafétéria Linteau L4: Incohérence entre la largeur mesurée sur site (25cm) et celle indiquée sur le plan d'exécution n°12 indice C (35cm). Transmettre le plan d'exécution à jour. La diminution de la largeur du linteau L4 doit être justifiée par note de calculs. |
| CRCT 1 - n° 10723321 / 1 | 23/03/2022 | Niveau Entresol - Espace Cafétéria Linteau L4: Transmettre l'attestation d'autocontrôle de ferrailage du linteau L4. |
| CRCT 1 - n° 10723321 / 1 | 23/03/2022 | Niveau Sous-Sol -1 Linteau L2 et L5: Les travaux de création des linteaux L2 et L5 étaient terminés le jour de notre passage sur site. Le ferrailage n'étant pas visible, les attestations d'autocontrôle du ferrailage seront à nous transmettre. |

² AODEX : Avis sur Ouvrage après examen documents exécution, CRCT : Compte Rendu de Contrôle Technique, Rapport : Rapport de conception

L'avis ci-dessus est complété par des rapports distincts listés dans le tableau ci-dessous :

| Date | Référence de(s) Rapport(s) |
|------------|---|
| 21/06/2022 | RVRAT n° 0 - 10723321 - 1 - Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux |

Nota : la durabilité des ouvrages et éléments d'équipement réalisés (ex : couverture, terrasses, menuiseries, revêtements, etc...) est subordonnée à un usage normal et à un entretien régulier.

Copie(s) à :

CLE MILLET INTERNATIONAL / Gianluca Caputo
SAS Maçonnerie CACHADA
SPIE INDUS & TERTIAIRE

3. Attestations de formation du personnel du Jeu de Paume

ATTESTATION DE FORMATION

Pour les ERP de 1^{ère} à 4^{ème} catégorie, le registre doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

| Dates | Nom de la formation | Nom des Participants | Signature de l'autorité/exploitant |
|--------------|---|---|------------------------------------|
| 19 juin 2024 | « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques » | Anaïs David Audrey Grollier Axelle Maga Claire Boucharlat Delphine Lecarreux Julia Parisot Malika Zengli Marta Ponsa Mélanie Lemaréchal Pia Viewing Rachael Woodson Sabine Thiriot Santiago Esses | |

Annexe : copie de l'attestation de formation délivrée par le formateur

Alice Martin
Directrice adjointe



JEU DE PAUME
DIRECTION
1 Place de la Concorde - 75008 PARIS
Tél : 01 47 03 12 51 - Fax : 01 47 03 12 51
Siret : 477 812 864 00019
TVA : FR 03 477 812 864



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Anaïs David

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre règlementaire | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Audrey Grollier

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre réglementaire | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Axelle Maga

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre réglementaire | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Claire Boucharlat

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre réglementaire | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Delphine Lecarreux

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre règlementaire | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Julia Parisot

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre réglementaire | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Malika Zengli

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre réglementaire | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Marta Ponsa

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre réglementaire | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Mélanie Lemaréchal

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre règlementaire | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Pia Viewing

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre réglementaire | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises 0 Sont en cours d'acquisition 0 Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Rachael Woodson

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre réglementaire | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Sabine Thiriot

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre réglementaire | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org



ATTESTATION DE FORMATION

Art. L.6353-1 du Code du travail

L'association **Action Handicap France**, déclarée sous le numéro de prestataire de formation N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que la personne ci-dessous dénommée à bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1*

Santiago Esses

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques »

Nature : L'action de formation animé par l'association entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail :

Adaptation et développement des compétences :

- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Lieu : salle de formation du Musée du Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Date et durée : **mercredi 19 juin 2024** de 9h30 à 17h30 (7h)

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu'ils ont acquises, celles qui sont en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir. L'évaluation des acquis s'effectuera à l'appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé.

| Objectifs de la formation | Les connaissances/compétences (Cochez la case correspondante) |
|--|---|
| S'approprier la notion d'accessibilité et son cadre réglementaire | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Acquérir les bons réflexes et se sentir à l'aise | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Apprendre à communiquer et adapter sa communication en fonction des différents handicaps | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |
| Comprendre les études de cas par la démonstration | X Ont été acquises <input type="checkbox"/> Sont en cours d'acquisition <input type="checkbox"/> Sont à acquérir |

Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.

Signature du Stagiaire :

Fait à Paris, le 19 juin 2024

ACTION HANDICAP FRANCE
32, rue des 5 Diamants
75013 PARIS
SIRET 532 688 645 00037 - APE 9492Z
No organisme de formation 11 75 47341 75

Adresse administrative : Action Handicap France - 32 rue des Cinq-Diamants - 75013 Paris

Bureau : Action Handicap France - MDA - 8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Tél : 07 61 24 39 80 - Email : contact@action-handicap.org - Siret 532 688 645 00037

Association loi de 1901 à but non lucratif

www.action-handicap.org